

|                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Processo</b>                                                                                                                  | <b>286612/18/CMP</b> |
| Porto, 10-10-2018<br>Ofício: I/348577/18/CMP                                                                                     |                      |
| Requerente: CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, EM.<br>Resposta ao documento:<br>Local: BARÃO DE NOVA SINTRA (R. do) |                      |

À  
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

**Com o conhecimento a:**  
Polícia de Segurança Pública  
Polícia Municipal  
INEM  
Bombeiros Voluntários do Porto  
Bombeiros Voluntários Portuenses  
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto  
Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto  
Águas do Porto, EM  
Domus Social, EM  
ANTRAL  
ANTROP  
Junta de Freguesia do Bonfim

Assunto: Prorrogação do condicionamento de trânsito.

Comunico a V/ Exa. (s) que por motivo de realização de obras públicas, remodelação de conduta adutora e razões de segurança, torna-se necessário manter o condicionamento de trânsito com estreitamento de via na Rua do Barão de Nova Sintra, no troço compreendido entre o n.º 285 e a Travessa de Nova Sintra, até ao dia 17 de novembro.

Todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia.

Com os melhores cumprimentos.

P' O Chefe da Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego  
(Em regime de substituição do Chefe da DMGMT,  
pelo Despacho I/266119/18/CMP, de 03/08/2018)



(José Pedro Ferreira, Eng.º.)

Anexos:

1. Planta do local
2. Cópia da informação do técnico I/343245/18/CMP e despacho de 09/10/2018 do Senhor Diretor de Departamento Municipal de Gestão da Mobilidade e Transportes, pelo Despacho I/254791/18/CMP, de 26/07/2018

C02-03-IMP-48 Rev.06

1/1